


# TIPS OG TRICKS

til god opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter



MILJØAFDELINGEN  
TEKNISK FORVALTNING  
BRØNDBY KOMMUNE



## TIPS TIL INDENDØRS OPBEVARING



Afgrænset arbejdsområde til håndtering af olier og kemikalier og placering af gulvvaskemaskine – gulv består af riste i kar, der fungerer som spildbakke.



Sikret rum, hvor gulv er forsænket, belagt med rist således at der er et samlet kar, hvor evt. spild opsamles.



Afgrænset arbejdsområde til håndtering af olier og kemikalier med kørevenligt gulv.



Råvareroplæg på reol, stillet i kar til opsamling af evt. spild og lækager.



Undgå opkanter ved brug af køreramper, let at komme til samt håndtere produktet uden at spilde dvs.



Spildbakker under tappehaner. Tilstrækkelig opsamlingsvolumen til største beholders indhold.



Aftapningssted for spildolie samlet på et dertil indrettet sted.



Direkte sug/rørføring fra råvarer beholder til brugssted betyder minimering af spild ved håndtering.



Råvareoplæg stillet på reol med kar til opsamling af evt. spild og lækager.



Råvareoplæg stillet på reol oplæg med kar til opsamling af evt. spild og lækager.

## TIPS TIL UDENDØRS OPBEVARING



Spildebakke der kan rumme indholdet af den største beholders indhold – brug godkendte affaldscontainere.



Lille container til udendørs opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter.



Minicontainer der kan lukkes til udendørs opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter.



Stor container med opkant, rist og sikret bund.



Gummi indsats til 4 tromler – god ved transport af tromler – kun til midlertidig opbevaring ved transport.

### Tips og tricks

- Husk at foretage rengøring og tømning af spildebakker
- God idé med markering af regn- og spildevandskloaker
- God idé med opsugningsmateriel ved opbevaring og håndteringsområder i tilfælde af spild eks. kattegrus, absol eller lignende
- God idé med tydelig skiltning af hvad der skal være i beholdere til farligt affald

## UNDGÅ DÅRLIG OPBEVARING



Undgå ubeskyttede oplag direkte på belægning.



Undgå ubeskyttede oplag af farligt affald, råvarer og produkter.

### Tips og tricks

Indret et rum eller skur til opbevaring af farligt affald, farlige råvarer og produkter. Eks. en container med opkant, rist og sikret bund. Eller et skur der er lukket og overdækket med kar med rist i.

Ved udendørs opstilling af skur eller container – undersøg om du skal have byggetilladelse hos kommunen.



Undgå ubeskyttede oplag og undgå opstabling af beholdere.



Undgå utætte belægnings og manglende sikring mod regn og sne m.m.



Undgå opbevaring af farligt affald og råvarer ved eller ovenpå afløb til kloak.



Undgå opstabling af beholdere og opstabling udenfor spildbakke.



Undgå opstabling af beholdere og opstabling udenfor spildbakke.

### Undgå dette

- Undgå olieholdige motordeler stående direkte på belægningen
- Undgå opstabling af beholdere og opstabling udenfor spildbakker
- Undgå utætte belægnings i områder hvor der håndteres farligt affald, farlige råvarer og produkter. Sf-sten og asfalt er ikke tætte belægnings
- Undgå ubeskyttede oplag